

O Timer Temporizador Analógico (LETM4002) Exatron permite a temporização de cargas diversas com períodos de 15 minutos até 24 horas.



## Produto



## Aplicação

O Timer Temporizador Analógico Bivolt Exatron é ideal para automatizar rotinas elétricas, ligando e desligando aparelhos nos horários programados. Serve para controlar iluminação interna e externa, ventiladores, aquecedores, bombas d'água, eletrônicos e pequenos motores. Ajuda a economizar energia, aumenta segurança e oferece mais praticidade no dia a dia, sem necessidade de sistemas complexos de automação.



## Características Técnicas


- Bivolt automático;
- Luz indicativa de carga acionada;
- Plugue e tomada de acordo com os padrões NBR14136;
- Botão lateral deslizante para escolha entre função timer ou sempre ligado;
- Função sempre ligado: acionada através do botão lateral, permite o funcionamento com uma tomada comum;
- Função timer: desligada pelo tempo programado;
- Garantia: 01 Ano.
- Potência:

| Tensão | Resistiva | Eletrônica Fluorescente | LED   | Motor |
|--------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| 127 V  | 1000 W    | 300 W                   | 150 W | 180 W |
| 220 V  | 2000 W    | 600 W                   | 250 W | 300 W |



## Características Técnicas

1. Gire o disco, seguindo o sentido da seta indicativa até que o horário atual coincida com o ponto de marcação.
2. Abaixe os pinos no horários que se deseja acionar a carga. Cada pino abaixado corresponde a um período de 15min\* de carga acionada.



3. Para mudanças de programação, basta levantar todos os pinos e repetir o passo número 2;

OBS.: erro máximo de  $\pm 5$  min independentemente do(s) período(s) escolhido(s) para acionamento da carga.



## Dimensões

Medidas em milímetros



## Fale conosco

Exatron Indústria LTDA - Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 | Canoas - RS  
Fone: 51 3357 5000 | e-mail: contato@exatron.com.br | www.exatron.com.br

REV. 1